

עיצוב

סוג מעמד

2 רגליים

צבע קדמי

כחול אפור

צג

אינץ'

75"

רזולוציה

3840X2160 (UHD)

יחס ניגודיות (פאנל) סטטי

1:1200

וידאו

HDR_HDR 10 Pro

כן

HDR_HLG

כן

שמע

רמקול (פלט צליל)

10 וואט + 10 וואט

מערכת רמקולים

2.0 ערוצים

סנכרון צליל של LG

כן (נדרש Bluetooth)

מערכת שידור

דיגיטלית (קרקעית, עם כבל, לוויינית)

DVB-T2/C/S2

אנלוגית (NTSC / SECAM / PAL)

PAL

תמיכת IPTV גלובלית

כן

פונקציה חכמה

UX מסחרי חכם

גרסת webOS (webOS 6.0), Smart Home (סרגל ההפעלה),
דפדפן רשת, אפליקציות מותקנות מראש (YouTube בלבד, יוני),
תאימות לשרת SDP, תצוגת אווירה

קישוריות

Soft AP, WiFi (גרסה) (1 ac. 802), שיתוף מסך (Miracast),
שיתוף חכם, הפעלת שמע באמצעות Bluetooth, HDMI-ARC,
(ARC, HDMI2)

תכונות נוספות

התקנה קלה

שיבוט USB

ניהול

פרוטוקול תואם SI (טיונר TVLink), יציאת (HDMI, RS-232C) IR

תכונות תיירות ואירוח

מצב מלון / PDM / תפריט התקנה, One Channel Map, מנהל
ערוצי IP, יציאת רמקול חיצוני (משתנה/קבוע, 3.5 מ"מ, סטראו,
סוג קצה יחיד (+GND,L+,R), 2 וואט+2 וואט עם 8Ω)

USB

הפעלת תמונות נעות (SD/HD/Plus HD)

אפשרויות הגדרה

Motion Eye Care

פונקציה אנכית

שילוט (תאגיד/קמעונאות)

התקנה אנכית, מעבר לגיבוי בעת כשל, הפעלה באמצעות
URL, הגדרת שרת NTP, תמיכת CISCO. תאימות (טרם נקבע
(יולי-))

כניסות ויציאות צדדיות

כניסת (2.0) (3 HDMI, יציאת אוזניות (סוג שקע טלפון), RS-
232C (D-Sub בעל 9 פינים / שקע טלפון) (שקע טלפון, 4
פינים), LG SVC בלבד (סוג שקע טלפון) (סוג שקע טלפון), חריץ
CI (CI+ 1.4)

כניסות ויציאות בצד האחורי / תחתון

USB (2.0), כניסת (2) RF, יציאת שמע דיגיטלי (אופטית), יציאת
רמקול חיצוני (שקע טלפון 3.5 מ"מ), RJ45 (מטרת שימוש)
(LAN)

שונות

400x400

תואם VESA

מפרט מכני

משקל ללא מעמד

31.4

משקל כולל מעמד

32.1

משקל בהובלה

41.5

מידות ללא מעמד

1678x964x59.9

מידות כולל מעמד

1678x1027x362

הספק

ספק כוח (וולט, הרץ)

זרם חילופין 120 וולט 50/60 הרץ

צריכת חשמל (מרבית)

228 וואט

צריכת חשמל (טיפוסית)

202 וואט

צריכה במצב המתנה

מתחת ל-0.5 וואט

רשימת דרישות(אישורים)

בטיחות

CB, CU TR

תאימות אלקטרומגנטית

CE

אביזרים

סוג ניהול מרחוק

S-con

כיסוי למניעת גניבה של דונגל Chromecast

כן (אופציונלי)

כבל חשמל

מצורף (2 מ')